

Приложение № 1
к Приказу и.о. начальника
Департамента Смоленской области по
охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира и среды их обитания
от « 29 » _____ 05__ 2012 № _118__

**Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Смоленской области (по состоянию на 1 марта 2012 г.)**

№ п/п	Название видов (подвидов, популяций) диких животных	Категории (статус) редкости
1.	<p style="text-align: center;">Тип Кольчатые черви – Annelida Класс Пиявки – Hirudinea Отряд Бесхоботные – Arhynchobdellida</p> <p>Пиявка медицинская – <i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758</p>	3
2.	<p style="text-align: center;">Тип Моллюски – Mollusca Класс Брюхоногие – Gastropoda Отряд Прудовикообразные – Lymnaeiformes</p> <p>Прудовик фуска – <i>Lymnaea fusca fusca</i> (C. Pfeifer, 1821)</p>	1
3.	<p>Прудовик фульва – <i>Lymnaea fulva</i> (Küster, 1862)</p>	1
4.	<p>Прудовик дюпюи – <i>Lymnaea dupuyi</i> (Locard, 1893)</p>	1
5.	<p style="text-align: center;">Тип Членистоногие – Arthropoda Класс Ракообразные – Crustacea Отряд Щитни – Notostraca</p> <p>Щитень канкриформес – <i>Triops cancriformes</i> Bosc, 1801</p>	3
6.	<p>Щитень апус – <i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	3
7.	<p style="text-align: center;">Класс Насекомые – Insecta Отряд Прямокрылые – Orthoptera</p> <p>Кобылка трескучая – <i>Psophus stridulus</i> (Linnaeus, 1758)</p>	3
	<p style="text-align: center;">Отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera</p>	
8.	<p>Ценолида сетчатая – <i>Caenolyda reticulata</i> (Linnaeus, 1767)</p>	1
9.	<p>Шмель моховой – <i>Bombus muscorum</i> (Fabricius, 1775)</p>	2
10.	<p>Шмель Шренка – <i>Bombus schrencki</i> F.Morawitz, 1881</p>	2
11.	<p>Шмель плодовый – <i>Bombus pomorum</i> (Panzer, 1805)</p>	3

12.	Рогохвост гигант – <i>Urocerus gigas</i> (Linnaeus, 1758) Отряд Жесткокрылые – Coleoptera	3
13.	Жужелица шагренева – <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758	3
14.	Жужелица блестящая – <i>Carabus nitens</i> Linnaeus, 1758	2
15.	Жужелица Менетрие – <i>Carabus menetriesi</i> Hummel, 1827	2
16.	Плавунец широчайший – <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus, 1758	3
17.	Хищник волосатый – <i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)	3
18.	Карапузик-плоскушка – <i>Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776)	3
19.	Восковик-отшельник восточноевропейский – <i>Osmoderma barnabita</i> Motschulsky, 1845	1
20.	Навозник весенний – <i>Trypocopriss vernalis</i> (Linnaeus, 1758)	1
21.	Рогач скромный – <i>Ceruchus chrysomelinus</i> (Hochenwarth, 1785)	3
22.	Рогач однорогий – <i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)	3
23.	Златка большая сосновая – <i>Chalcophora mariana</i> (Linnaeus, 1758)	3
24.	Неполнокрыл большой – <i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758	3
	Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera	
25.	Махаон – <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	2
26.	Мнемозина – <i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	1
27.	Переливница большая – <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	3
28.	Павлиний глаз малый ночной – <i>Eudia pavonia</i> (Linnaeus, 1761)	3
29.	Павлиний глаз ночной рыжий – <i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	3
30.	Бражник сиреневый – <i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	3
31.	Бражник сосновый – <i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	2
32.	Бражник осиновый – <i>Laothoe amurensis</i> (Staudinger, 1879)	3
33.	Древоточец пахучий – <i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	3
34.	Медведица-матрона – <i>Pericallia matronula</i> (Linnaeus, 1758)	3
35.	Медведица-госпожа <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758)	3
36.	Лента орденская голубая – <i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	3
37.	Лента орденская малиновая – <i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	3
38.	Шелкопряд березовый – <i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	3
	Класс Круглоротые – Cyclostomata Отряд Миногообразные – Petromyzoniformes	
39.	Минога украинская – <i>Eudontomyzon mariae</i> (Berg, 1931)	2
	Класс Костные рыбы – Osteichthyes Отряд Осетрообразные – Acipenseriformes	
40.	Стерлядь – <i>Acipenser ruthenus</i> (Linnaeus, 1758)	1
	Отряд Лососеобразные – Salmoniformes	
41.	Форель ручьевая – <i>Salmo trutta morpha fario</i> Linnaeus, 1758	1

Отряд Карпообразные – Cypriniformes

- | | | |
|-----|---|---|
| 42. | Гольян речной (красавка) – <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 43. | Горчак – <i>Rhodeus sericeus amarus</i> (Bloch, 1782) | 3 |
| 44. | Усач днепровский (мирон) – <i>Barbus barbus borysthenicus</i>
Dybowski, 1862 | 1 |
| 45. | Быстрянка русская – <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> Berg,
1924 | 2 |
| 46. | Подуст – <i>Chondrostoma nanus</i> (Linnaeus, 1758) | 2 |

Отряд Угреобразные – Anguilliformes

- | | | |
|-----|--|---|
| 47. | Угорь речной – <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | 1 |
|-----|--|---|

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes

- | | | |
|-----|---|---|
| 48. | Подкаменщик обыкновенный – <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | 2 |
|-----|---|---|

Класс Амфибии – Amphibia

Отряд Бесхвостые – Anura

- | | | |
|-----|---|---|
| 49. | Жерлянка краснобрюхая – <i>Bombina bombina</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
|-----|---|---|

Класс Рептилии – Reptilia

Отряд Чешуйчатые – Sguamata

- | | | |
|-----|---|---|
| 50. | Веретеница ломкая – <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | 5 |
|-----|---|---|

Класс Птицы – Aves

Отряд Гагарообразные – Gaviiformes

- | | | |
|-----|--|---|
| 51. | Гагара чернозобая европейская – <i>Gavia arctica arctica</i>
(Linnaeus, 1758) | 1 |
|-----|--|---|

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

- | | | |
|-----|--|---|
| 52. | Поганка малая – <i>Podiceps ruficollis</i> (Pallas, 1764) | 3 |
| 53. | Поганка серошекая – <i>Podiceps griseigena</i> (Boddaert, 1783) | 3 |
| 54. | Поганка красношейная – <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) | 3 |
| 55. | Поганка черношейная – <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831 | 3 |

Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes

- | | | |
|-----|---|---|
| 56. | Пеликан розовый – <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758 | 6 |
|-----|---|---|

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

- | | | |
|-----|---|---|
| 57. | Выпь малая – <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | 3 |
|-----|---|---|

58.	Аист черный – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	2
	Отряд Гусеобразные – Anseriformes	
59.	Лебедь малый (тундряной) – <i>Cygnus bewickii</i> Yarrell, 1830	6
60.	Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2
61.	Крохаль большой – <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	3
	Отряд Соколообразные – Falconiformes	
62.	Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	3
63.	Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	3
64.	Подорлик большой – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	1
65.	Подорлик малый – <i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm, 1831	3
66.	Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	3
67.	Орел-карлик – <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	4
68.	Змееяд – <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	1
69.	Лунь степной – <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	6
70.	Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	6
71.	Дербник – <i>Aesalon columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	2
	Отряд Курообразные – Galliformes	
72.	Куропатка белая среднерусская – <i>Lagopus lagopus russicus</i> Serebrowsky, 1926	1
	Отряд Журавлеобразные – Gruiformes	
73.	Журавль серый – <i>Grus grus</i> Linnaeus, 1758	5
	Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes	
74.	Кулик-сорока материковый – <i>Haematopus ostralegus longipes</i> Buturlin, 1910	3
75.	Улит большой – <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	3
76.	Кроншнеп большой – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2
77.	Кроншнеп средний – <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	3
78.	Веретенник большой – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3
79.	Фифи – <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	3
80.	Ржанка золотистая южная – <i>Pluvialis apricaria apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	3
	Отряд Голубеобразные – Columbiformes	
81.	Клинтух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	3

Отряд Совообразные – Strigiformes		
82.	Филин – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	2
Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes		
83.	Сизоворонка – <i>Coracias garrulous</i> Linnaeus, 1758	1
Отряд Дятлообразные – Piciformes		
84.	Дятел седой – <i>Picus canus canus</i> Gmelin, 1788	3
85.	Дятел трехпалый – <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	3
86.	Дятел зеленый – <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	2
87.	Дятел средний европейский – <i>Dendrocopos medius medius</i> (Linnaeus, 1758)	0
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes		
88.	Камышевка вертлявая – <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	0
89.	Лазоревка белая европейская – <i>Parus cyanus cyanus</i> Pallas, 1770	4
90.	Сорокопут серый обыкновенный – <i>Lanius excubitor excubitor</i> Linnaeus, 1758	3
Класс Млекопитающие – Mammalia		
Отряд Насекомоядные – Insectivora		
91.	Выхухоль русская – <i>Desmana moschata</i> (Linnaeus, 1758)	1
Отряд Грызуны – Rodentia		
92.	Летяга обыкновенная – <i>Pteromys volans</i> (Linnaeus, 1758)	3
Отряд Хищные – Carnivora		
93.	Выдра речная северная – <i>Lutra lutra lutra</i> Linnaeus, 1758	3

Примечание.

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, занесенных в Красную книгу Смоленской области, (далее именуются - таксоны и популяции) определяются по следующей шкале:

0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории (или акватории) Смоленской области и нахождение которых в природе не подтверждено.

1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории (или акватории).

4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

6 - редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны и популяции, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории субъекта Российской Федерации при нерегулярных миграциях.